

Số: 690/QĐ-BVTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp khí oxy và vật tư y tế bổ sung quý 3 năm 2023 của Bệnh viện Tuệ Tĩnh

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TUỆ TĨNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định thi hành một số điều hướng dẫn của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2022 của Bộ Y tế về quy định chi tiết một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hoá và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 03 năm 2016;

Căn cứ vào Quyết định số 1772/QĐ-BYT ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Bộ Y tế về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-BVTT ngày 13 tháng 09 năm 2023 của Bệnh viện Tuệ Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp khí oxy và vật tư y tế bổ sung quý 3 năm 2023 của Bệnh viện Tuệ Tĩnh;

Xét theo đề nghị của Tổ chuyên gia xét thầu, Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp khí oxy và vật tư y tế bổ sung quý 3 năm 2023 của Bệnh viện Tuệ Tĩnh gồm 42 mặt hàng với tổng giá trị trúng thầu là: **91.875.148 đồng** (Bằng chữ: Chín mươi một triệu, tám trăm bảy mươi lăm nghìn, một trăm bốn mươi tám đồng./), cụ thể:

STT	Tên nhà thầu trúng thầu	Số mặt hàng trúng thầu	Tổng giá trị trúng thầu (VNĐ)
1	Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ T&P	42	91.875.148
	Tổng cộng	42	91.875.148

(có Danh mục trúng thầu gói thầu chi tiết kèm theo)

- Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
- Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí của Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Điều 2. Căn cứ theo Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp khí oxy và vật tư y tế bổ sung quý 3 năm 2023 của Bệnh viện Tuệ Tĩnh trên; phòng Tài chính kế toán, Khoa Dược cùng các phòng ban khác có liên quan tiến hành hoàn tất các thủ tục: thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết Hợp đồng cung ứng....với đơn vị trúng thầu có tên ở Điều 1 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông/bà Trưởng phòng Tài chính kế toán, Trưởng khoa Dược và các phòng ban khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Kho bạc Nhà nước Hà Đông;
- Lưu: VT, KD, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Cường



DANH MỤC TRƯNG THẦU GÓI THẦU: KHÍ OXY VÀ VẬT TƯ Y TẾ BỔ SUNG QUÝ 3 NĂM 2023 CỦA BỆNH VIỆN TỰỆ TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 690 /QĐ-BVTT ngày 15 tháng 09 năm 2023 của Bệnh viện Tuệ Tĩnh)

Nhà thầu: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ T&P

TT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Tên thương mại	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
1	Bom tiêm sử dụng 1 lần 10ml	Dùng để tiêm	01 chiếc/ túi	cái	Bom tiêm sử dụng một lần VINAHANKOOK K - 10ml/cc	Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vinahankook	Việt Nam	6,000	1,250	7,500,000
2	Bom cho ăn 50ml	Dùng để cho ăn	01 chiếc/ túi	Cái	Bom tiêm sử dụng một lần VINAHANKOOK K - 50ml/cc	Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vinahankook	Việt Nam	20	6,120	122,400
3	Bột bó cổ 15cm x 2.7m	Làm bằng thạch cao, có lót vải, size 15 cm x 2.7 m	1 cuộn/túi	Cuộn	Bảng cố định vết thương 15cm x 2,7m	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	Trung Quốc	20	15,800	316,000
4	Dung dịch khử khuẩn trang thiết bị y tế Glutaraldehyde 2%	2% Glutaraldehyde, pH=6 khử khuẩn mức độ cao dùng cụ nội soi và các dụng cụ không chịu nhiệt. Dung dịch pha sẵn không cần hoạt hóa. PH = 6. Diệt khuẩn theo tiêu chuẩn EN 14561, diệt nấm theo tiêu chuẩn EN 14562, diệt virus theo tiêu chuẩn EN 14476 +A1 và diệt Mycobacteria theo tiêu chuẩn EN 14563 trong 10 phút. Tái sử dụng trong 30 ngày (tặng kèm test thử để kiểm tra hiệu quả dung dịch).	Can 5 Lit	Lít	STERANTIOS 2%	Laboratories Amios	Pháp	60	83,580	5,014,800

TT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Tên thương mại	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
5	Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ hoạt tính enzyme	Hỗn hợp 5 enzyme: Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase + chất hoạt động bề mặt tẩy rửa dụng cụ y tế với 5 enzyme. Phù hợp với máy rửa dụng cụ. Hiệu quả với mọi loại nước (nước mềm hoặc nước chưa xử lý). Công thức không chứa chất bay hơi, pH trung tính ở nồng độ sử dụng. Ngăn hình thành màng biofilm, hiệu quả tẩy rửa được chứng minh qua các test ATPmetry, EN 15883. Ngăn ngừa sự nhiễm khuẩn theo tiêu chuẩn NF EN ISO 11930. Nồng độ sử dụng: 0,1-0,5%. Có bầu định lượng trên chai	Chai 1 lít	Lít	ANIOSYME SYNERGY 5	Laboratories Anios	Pháp	5	480,000	2,400,000
6	Gạc cầu đa khoa cỡ 30 mm x 1 lớp	Kích thước: F130 x 1 lớp. Gạc hình tròn được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tệt trùng bằng khí EO.Gas.	5 miếng/ gói	Miếng	Gạc cầu đa khoa F130 x 1 lớp vô trùng (5 miếng/ gói)	Công ty TNHH Dầu tư và Thương mại An Lành	Việt Nam	1500	470	705,000
7	Găng tay phẫu thuật tệt trùng Cỡ 7.5 có bột	Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên chất lượng cao (đã ly tâm loại trừ các yếu tố tạp chất, độc tố, tác nhân gây dị ứng...) tệt trùng bằng khí EO. Găng loại có phủ bột, bề mặt nhẵn hoặc nhám.	1 đôi/túi giấy	Đôi	Găng tay phẫu thuật tệt trùng	Công ty CP Merita	Việt Nam	150	5,200	780,000

TT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Tên thương mại	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
8	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng Cơ 7 có bột	Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên chất lượng cao (đã ly tâm loại trừ các yếu tố tạp chất, độc tố, tác nhân gây dị ứng...) tiệt trùng bằng khí EO. Găng loại có phủ bột, bề mặt nhẵn hoặc nhám.	1 đôi/túi giấy	Đôi	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng	Công ty CP Merufa	Việt Nam	150	5,200	780,000
9	Giấy điện tim 6 cần có dòng kẻ	Giấy điện tim 6 cần Fukuda FX 7202. In kết quả rõ nét	Túi 1 xấp	Tập	Giấy in điện tim 6 cần có dòng kẻ Fukuda	TELE-PAPER	Malaysia	70	43,000	3,010,000
10	Kim Luân Tĩnh Mạch có cánh và có công bơm thuốc 20G	Kim luân tĩnh mạch số 20G, (Vivon cannula)	1 cái/túi	Cái	Kim luân tĩnh mạch số 20G, (Vivon cannula)	Harsoria Healthcare Pvt.Ltd;	Cộng hòa Ấn Độ	300	3,600	1,080,000
11	Kim Luân Tĩnh Mạch có cánh và có công bơm thuốc 18G	Kim luân tĩnh mạch số 18G, (Vivon cannula)	1 cái/túi	Cái	Kim luân tĩnh mạch số 18G, (Vivon cannula)	Harsoria Healthcare Pvt.Ltd;	Cộng hòa Ấn Độ	200	3,600	720,000
12	Nhiệt kế	<p>Được làm từ thủy tinh trong suốt, bên trong có vạch chia độ và dài thủy ngân</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nhiệt độ đo được tối đa 35-42°C • Đo ở miệng: Đặt đầu có bầu kim loại dưới lưỡi và ngậm chặt miệng lại. Không nói chuyện hoặc cắn nhiệt kế khi sử dụng. • Chú ý: Không sử dụng cách này cho trẻ em <p>• Đo ở nách : Nắm đặt ở nách thì để bầu thủy ngân vào hõm nách(Bên), khép cánh tay vào ngực để kẹp giữ ống thủy .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đặt nhiệt kế tối thiểu 5 phút ở miệng hoặc nách. • Xoay nhẹ nhiệt kế để nhìn xem mức thủy ngân. 	1 cái/hộp	Cái	Nhiệt kế thủy ngân	Dong-E-E-Jiao E-Hua medical Equipment Co.,Ltd	Trung Quốc	45	23,500	1,057,500

TT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Tên thương mại	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
13	Kit thử nhanh phát hiện kháng nguyên virus viêm gan B (HBsAg)	Vùng cộng hợp: IgG chuột kháng HBsAg-04; - Vạch kết quả: IgG chuột kháng HBsAg-B20; - Vạch chứng: IgG dê kháng chuột	40 Khay/hộp	Test	One Step HBsAg Test	InTec PRODUCTS, INC.	Trung Quốc	40	9,900	396,000
14	Kit thử nhanh phát hiện kháng thể kháng virus HIV	Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp; - Anti-human IgG-Fc McAb; - Anti-HIV McAb.	40 Khay/hộp	Test	Rapid Anti-HIV Test	InTec PRODUCTS, INC.	Trung Quốc	40	19,000	760,000
15	Ống nghiệm Natri citrat	Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp cao su bọc nhựa màu xanh lá * Bên trong chứa chất kháng đông Trisodium Citrate Dihydrate 3.2%, có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	2.400 ống/thùng	Ống	Ống nghiệm Citrate 3,8% HTM 2ml nắp cao su xanh lá, mous thấp	Công ty CP Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ	Việt Nam	100	1,000	100,000
16	Lọ đựng bệnh phẩm có nắp 50ml	Lọ nhựa PS trắng trong, dung tích 50 ml. Có nhãn màu trắng, nắp nhựa có gắn mũống, không có chất bảo quản. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016.	100 Lọ/ Bịch	Lọ	Lọ nhựa đựng phân không có chất bảo quản 50 ml HTM nắp vàng có nhãn	Công ty CP Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ	Việt Nam	1000	1,200	1,200,000

TT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Tên thương mại	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
17	Ống nghiệm chống đông Heparin	Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu nhựa màu đen. * Bên trong chứa chất kháng đông Lithium Heparin, có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	2,400 Ống/ Thùng	Ống	Ống nghiệm Heparin lithium HTM 2ml nắp cao su màu đen, mous thấp	Công ty CP Vật Tư Y Tế Hồng Thiên Mỹ	Việt Nam	3000	1,150	3,450,000
18	Ống nghiệm nhựa EDTA	Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu xanh dương. * Bên trong chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate (EDTA K2) dạng sấy khô, có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016.	2,400 Ống/ Thùng	Ống	Ống nghiệm EDTA K2 HTM 2ml sấy khô, nắp xanh dương, mous thấp	Công ty CP Vật Tư Y Tế Hồng Thiên Mỹ	Việt Nam	3000	900	2,700,000
19	Kim Quang	Kết hợp với kim luôn, dùng trong laser nội mạch. Đóng gói tệt trùng.	Túi 1 cái, 50 cái/1hộp	Cái	Kim quang laser nội mạch	GUJIN Kangxing Medical Instrument Co., LTD	Trung Quốc	100	31,000	3,100,000

TT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Tên thương mại	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
20	Sond dạ dày cỡ 14	Được sản Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 1.250 mm. Một đầu dây được gắn phễu có nắp đậy, đầu còn lại được bo tròn. Có 4 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây. Trên dây có 04 vạch đánh dấu cách đầu bo một khoảng lần lượt là 45cm, 55cm, 65cm, 75cm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO.	01 Sợi/túi	Cái	Dây cho ăn	Công ty TNHH Sản xuất và thương mại thiết bị y tế Hoàng Sơn	Việt Nam	20	5,500	110,000
21	Sond dạ dày cỡ 16	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 1.250 mm. Một đầu dây được gắn phễu có nắp đậy, đầu còn lại được bo tròn. Có 4 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây. Trên dây có 04 vạch đánh dấu cách đầu bo một khoảng lần lượt là 45cm, 55cm, 65cm, 75cm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO.	01 Sợi/túi	Cái	Dây cho ăn	Công ty TNHH Sản xuất và thương mại thiết bị y tế Hoàng Sơn	Việt Nam	10	5,500	55,000
22	Sond dẫn lưu ở bụng	Được sản xuất từ cao su thiên nhiên bằng công nghệ những	1 chiếc/1 túi giấy, 50 túi hộp/thùng carton(500 chiếc)	Cái	Ông thông tiết trùng	Công ty CP Merufa	Việt Nam	10	12,969	129,690
23	Ông thông tiêu sond foley 16 2 chạc	Chất liệu cao su thiên nhiên -Bóng dung tích 30cc - Chiều dài 40cm	1 cái/túi - 10 túi/hộp	Cái	Sông Foley (Ông thông đường tiêu) 2 nhánh	Zhanjiang Star Enterprise Co.,Ltd	Trung Quốc	20	13,600	272,000

TT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Tên thương mại	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
24	Ông thông tiêu sond foley 14 2 chạc	Chất liệu cao su thiên nhiên -Bóng dung tích 30cc - Chiều dài 40cm	1 cái/túi - 10 túi/hộp	Cái	Sông Foley (Ông thông đường tiêu) 2 nhánh	Zhanjiang Star Enterprise Co.,Ltd	Trung Quốc	10	13,600	136,000
25	Dây hút đờm nhót cỡ 10	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm. Một đầu dây được gắn phễu, đầu còn lại được bo tròn. Có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 10 mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO.	01 Sợi/túi	Cái	Dây hút nhót	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiết bị Y tế Hoàng Sơn	Việt Nam	10	3,969	39,690
26	Dây hút đờm nhót cỡ 12	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm. Một đầu dây được gắn phễu, đầu còn lại được bo tròn. Có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 10 mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO.	01 Sợi/túi	Cái	Dây hút nhót	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiết bị Y tế Hoàng Sơn	Việt Nam	10	3,969	39,690
27	Dây hút đờm nhót cỡ 14	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm. Một đầu dây được gắn phễu, đầu còn lại được bo tròn. Có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 10 mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO.	01 Sợi/túi	Cái	Dây hút nhót	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiết bị Y tế Hoàng Sơn	Việt Nam	10	3,969	39,690

TT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Tên thương mại	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
28	Dây hút đóm nhớt cỡ 8	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm. Một đầu dây được gắn phễu, đầu còn lại được bo tròn. Có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 10 mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO.	01 Sợi/túi	Cái	Dây hút nhớt	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiết bị Y tế Hoàng Sơn	Việt Nam	10	3,969	39,690
29	Còn trám bít ống tủy Gutta các số 15, 20, 25, 30, 35, 40	Vật liệu trám bít ống tủy tương ứng với tất cả loại trám nội nha. Độ cản quang cao hơn với côn thông thường 30-40%. Có thể sử dụng với bất cứ loại chất gắn nào. Tương thích sinh học cao	Hộp 60 cây	Hộp	Còn trám bít ống tủy - Gutta - percha (35.06)	Sure Dent Corporation	Hàn Quốc	6	292,793	1,756,758
30	Vật liệu tạo độ nhám men răng, etching men răng	Dùng cho nha khoa, dùng để làm xói mòn bề mặt răng và men răng tạo độ nhám	1 Hộp 3 tuýp	Hộp	T Echant	Nexobio co.,LTD	Áo	1	275,000	275,000
31	Gạc y tế 30cm x 30cm	Kích thước: 30cm x 30cm. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.	10 miếng/ Túi	Gói	Gạc băng vết mổ 30cm x 30cm vô trùng	Công ty TNHH Dầu tư và Thương mại An Lành	Việt Nam	100	7,000	700,000

TT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Tên thương mại	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
32	Ba chạc nối dây truyền	Làm bằng chất liệu Polyamide chất lượng cao dùng trong y tế, không gây độc, gây sốt, không gây gập hoặc chảy nước - Kèm dây nối làm bằng PVC 10cm, 25cm, có khả năng chịu nứt gãy, chịu được áp lực cao 5 bar (72psi). Khóa ren dạng đai xoay giúp kết nối chặt chẽ và nhanh chóng - Không tương tác khi truyền với các loại nhũ dịch béo hay các loại thuốc - Xoay 360 độ không giới hạn - Khử trùng bằng khí EO (Ethylene Oxide) - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE	50 cái/ hộp; 1 cái/túi	Cái	Khóa ba chạc có dây 10cm	Ningbo Great Mountain	Trung Quốc	100	7,200	720,000
33	Túi camera vô trùng	Ông nylon 18 x 230 cm. Dây buộc 2 ly 2 x60 cm 2. Túi nylon 9 x 14 cm. Dây buộc 2 ly 2 x 30cm Màu sắc đồng đều, có độ trong, bề mặt mịn có độ dẻo dai. + Dây cotton màu trắng, có độ bền cao. Yêu cầu an toàn: Không dính bụi bẩn, tạp chất, ko rách, thủng, ko kích ứng da... Được đóng gói trong bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế.	1 bộ/gói	Gói	Túi camera vô trùng	Công ty TNHH Dầu tư và Thương mại An Lành	Việt Nam	30	6,500	195,000
34	Khí oxy 40 Lit	Nạp khí ô xy gen được dùng cho bình 40 Lit	40 lít/bình	Bình	Khí oxy y tế bình 40 Lit	Công ty CP Nippon	Việt Nam	30	300,000	9,000,000

TT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Tên thương mại	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
35	Găng tay khám có bột chưa tiết trùng các cỡ	Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên, chưa tiết trùng, chỉ sử dụng 1 lần và thuận cả 2 tay. Bề mặt nhẵn toàn bộ bên ngoài găng hoặc nhám ngón, có phủ bột, chiều dài 220mm-240mm (theo size)	100 chiếc/ hộp, 10 hộp/ thùng carton (500 đôi)	Đôi	Găng kiểm tra dùng trong y tế có bột	Công ty CP Merufa	Việt Nam	10000	2,300	23,000,000
36	Giấy in nhiệt cỡ 57mm x 30m x 12mm	Dùng cho máy nước tiêu; 57mmx30mx12mm; 100 cuộn/thùng	100 cuộn/thùng	Cuộn	Giấy in nhiệt (giấy in cho máy thử nước tiêu)	TELE-PAPER	Malaysia	60	10,500	630,000
37	Mũ phẫu thuật y tế	Mũ phẫu thuật vô trùng 1 cái/ gói	1 cái/ gói	Cái	Mũ phẫu thuật vô trùng	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành	Việt Nam	2000	1,000	2,000,000
38	Giấy in nhiệt cỡ 110mm x 30m x 16mm	110MM X 30M X 16MM	tối đa 100 cuộn/thùng	Cuộn	Giấy in nhiệt 11cm	Dongguan Tianyin Paper Industry Co., Ltd	Trung Quốc	30	40,000	1,200,000
39	Ông thổi máy đo chức năng hô hấp	Thông số kỹ thuật Kích thước: - Đường kính ngoài: 33.3mm - Đường kính trong: 30.5mm - Chiều dài: 41.5mm - Độ dày: 2mm - Trọng lượng: 20.29g - Phần ngâm miệng: Ø 30mm Chất liệu: - Polycarbonate, giấy / cellulose nguyên chất, HOSTAFORM C52021	1 bộ/gói	Bộ	Tua bin sử dụng cho máy đo chức năng hô hấp	E TAI Precision Corp.,	Đài Loan (Trung Quốc)	60	68,754	4,125,240

TT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Tên thương mại	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
40	Điện cực dán (holter tim mạch)	KT: 35mm x 41mm, dạng hình giọt nước. Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel AQUA-TAC, tiếp xúc ổn định, chất lượng truyền tín hiệu cao. - Miếng dán: Dạng Foam bền, dính chặt ổn định, dễ dàng dán vào cũng như tháo ra, không làm ảnh hưởng đến da bệnh nhân.	50 cái/gói	Cái	Điện cực dán điện tim FS- TC 1/10	Leonhard Lang GmbH	Áo	200	1,550	310,000
41	Điện cực dán máy monitor	KT: 32 x 41mm Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel AQUA-TAC, tiếp xúc ổn định, chất lượng truyền tín hiệu cao. - Miếng dán: Dạng Foam bền, dính chặt ổn định, dễ dàng dán vào cũng như tháo ra, không làm ảnh hưởng đến da bệnh nhân. - Hàng sử dụng 1 lần, đã tiệt trùng	tối đa 100 cái/gói	Cái	Điện cực dán điện tim FS -RG 1/10	Leonhard Lang GmbH	Áo	200	1,550	310,000

TT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Tên thương mại	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
42	Dây truyền dịch có liền kim	<p>Nắp bảo vệ kim chại: Làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn.</p> <p>- Kim chại: Làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, cứng, sắc, nhọn.</p> <p>- Van thoát khí (van lọc khí): Làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, có màng lọc khí vô khuẩn.</p> <p>- Bầu đệm giọt: Làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, trong suốt. Bầu nhỏ giọt được thiết kế hình trụ có dung tích bầu dịch ≥8.5ml. Phía cuối bầu nhỏ giọt được gắn màng lọc dịch.</p> <p>- Dây dẫn: Làm từ nhựa nguyên sinh trắng silicone, mềm, dẻo, dai và có độ đàn hồi cao, không gây gập khi bảo quản và sử dụng. Chiều dài dây dẫn: 1500mm, 1550mm, 1650mm, 1700mm, 1800mm, 1950mm.</p> <p>- Bộ phận điều chỉnh dòng chảy: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, gồm màng và con lăn di chuyển để dàng.</p> <p>- Công tiếp thuốc thẳng hoặc chữ Y</p> <p>- Đầu nối kim: đầu côn hoặc đầu xoắn, làm từ nhựa nguyên sinh.</p> <p>- Kim: kim tiêm các cỡ. Làm bằng thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh và không có gờ, có nắp chụp bảo vệ.</p> <p>- Được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).</p>	Túi 01 bộ	Bộ	Bộ dây truyền dịch Hanomed (kim tiêm các cỡ)	Công ty Cổ phần Tanaphar	Việt Nam	2000	5,800	11,600,000
Tổng cộng: 42 khoản										91,875,148

Bảng chỉ: Chín mươi một triệu, tám trăm bảy mươi lăm nghìn, một trăm bốn mươi tám đồng./.